

Каталог



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ООО "КАДЕРУС"

2011



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Распашные ворота- более традиционные по внешнему виду устанавливаются там, где это целесообразно. Они состоят из двух створок, которые крепятся при помощи петель в проем или в накладку к боковым столбам. Створки ворот изготовлены из жесткого металлического каркаса из профильной труб, который может быть обшит с одной или двух сторон профлистом, решеткой из профильных труб или подготовлен под обшивку заказчика. Створки могут открываться внутрь и наружу.

Распашные ворота могут быть автоматизированы, что облегчает их эксплуатацию. Для автоматизации ворот понадобится комплект из двух электроприводов для каждой створки, блок управления, а также пульт дистанционного управления. Ворота могут быть дополнены комплектом фотоэлементов безопасности.


Нужно помнить, что распашные ворота больших размеров отличаются высокой парусностью, следовательно возможность их установки в проемы большой величин должен определять специалист. Распашные ворота также могут быть утепленными, если их изготовить из сэндвич-панелей. Такие ворота подходят для гаражей и промышленных помещений.



Распашные ворота коттеджные, серия "РЕФЛЕКС-ЭКО" / "РЕФЛЕКС"

Высота проёма	Ширина проёма								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1800	740	782	823	866	907	949	990	1034	1076
1900	772	814	859	903	946	989	1034	1077	1121
2000	805	848	894	940	985	1030	1076	1121	1166
2100	833	881	930	974	1022	1071	1116	1164	1211
2200	866	915	963	1012	1059	1111	1160	1207	1257
2300	899	948	998	1049	1099	1151	1201	1251	1302
2400	930	981	1034	1084	1138	1191	1242	1295	1349

Примечание: для заказа модели РЕФЛЕКС необходимо к стоимости ворот РЕФЛЕКС-ЭКО из таблицы добавить 115 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой.




Распашные ворота коттеджные, серия "АЛЬФА-ЭКО" / "АЛЬФА" / "АЛЬФА +"

Высота проёма	Ширина проёма								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1800	1107	1163	1218	1274	1332	1388	1444	1499	1554
1900	1191	1251	1311	1369	1429	1487	1549	1608	1666
2000	1278	1341	1403	1468	1528	1591	1653	1717	1780
2100	1362	1428	1495	1561	1628	1696	1760	1826	1893
2200	1448	1518	1588	1656	1727	1795	1865	1936	2007
2300	1534	1605	1679	1753	1826	1899	1972	2046	2117
2400	1618	1696	1770	1848	1925	2002	2078	2155	2231

Примечание 1: для заказа модели АЛЬФА необходимо к стоимости ворот АЛЬФА-ЭКО из таблицы добавить 115 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой.


Примечание 2: для заказа модели АЛЬФА+ необходимо к стоимости ворот АЛЬФА-ЭКО из таблицы добавить 319 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой и алюминиевыми углами арт.66



Распашные ворота промышленные "ПРОФ 0-ЭКО" / "ПРОФ 0" (без обшивки)

Высота проёма	Ширина проёма								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1800	426	442	456	475	491	507	523	539	556
1900	436	451	468	487	502	519	537	553	569
2000	446	463	480	497	513	531	546	566	582
2100	456	473	491	509	527	543	561	578	595
2200	467	485	502	521	537	555	571	591	607
2300	476	497	513	531	548	568	585	603	621
2400	488	507	526	543	562	579	597	616	634


Примечание: для заказа модели ПРОФ 0 необходимо к стоимости ворот ПРОФ 0-ЭКО из таблицы добавить 115 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой.



Распашные ворота промышленные "ПРОФ 1-ЭКО" / "ПРОФ 1" (с обшивкой с 1-ой стороны)

Высота проёма	Ширина проёма								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1800	579	608	637	670	699	729	759	792	821
1900	597	627	660	690	723	755	784	816	847
2000	617	649	679	712	743	777	809	840	872
2100	636	670	702	734	768	802	834	865	899
2200	654	689	723	758	792	826	858	891	926
2300	675	711	743	779	811	848	882	917	951
2400	696	729	765	802	836	872	907	942	977


Примечание: для заказа модели ПРОФ 1 необходимо к стоимости ворот ПРОФ 1-ЭКО из таблицы добавить 115 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой.



Распашные ворота промышленные "ПРОФ 2-ЭКО" / "ПРОФ 2" (с обшивкой с 2-х сторон)

Высота проёма	Ширина проёма								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1800	732	773	819	860	902	945	986	1028	1071
1900	760	804	847	892	934	977	1023	1068	1111
2000	786	832	878	923	967	1013	1059	1106	1150
2100	814	862	907	957	1002	1049	1095	1143	1189
2200	841	889	940	987	1035	1082	1133	1179	1227
2300	869	919	970	1018	1069	1118	1169	1218	1268
2400	897	949	1000	1050	1102	1153	1206	1255	1307

Примечание: для заказа модели ПРОФ 2 необходимо к стоимости ворот ПРОФ 2-ЭКО из таблицы добавить 115 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой.



Распашные ворота промышленные "МЕТ-ЭКО" / "МЕТ" (с обрешёткой из профильной трубы)

Высота проёма	Ширина проёма								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1800	487	514	543	570	597	626	653	679	708
1900	505	531	562	591	618	648	677	703	733
2000	522	553	580	609	639	669	698	728	757
2100	538	569	598	630	661	689	720	752	782
2200	555	586	618	649	680	713	744	773	806
2300	571	606	638	670	702	733	765	798	829
2400	591	622	656	689	724	756	788	822	854


Примечание: для заказа модели МЕТ необходимо к стоимости ворот МЕТ-ЭКО из таблицы добавить 115 у. е. Ворота будут доукомплектованы одним центральным и двумя боковыми упорами, двумя ручками для открывания ворот вручную и задвижкой.



Ворота комбинированные MET-ПРОФ2

Пики Кольца

- Пики для модели MET.....+3%
- Кольца для модели MET (1ряд).....+3%
- Ворота комбинированные MET-ПРОФ2.....+10%



Распашные утепленные ворота

Распашные ворота промышленные утепленные серия "АЛЬФА-ПРОМ"

Высота проёма	Ширина проёма				
	3000	3250	3500	3750	4000
1800	2301	2354	2409	2461	2515
2000	2392	2449	2506	2562	2620
2200	2483	2542	2601	2661	2721
2400	2575	2636	2699	2763	2822
2600	2664	2730	2795	2861	2926
2800	2755	2825	2893	2960	3028
3000	2847	2918	2988	3060	3131
3200	2938	3012	3084	3160	3232
3400	3028	3104	3182	3257	3336
3600	3120	3198	3279	3358	3438
3800	3210	3292	3375	3457	3540
4000	3300	3387	3471	3556	3643
4200	3390	3481	3567	3658	3744

Распашные ворота промышленные утепленные серия "РЕФЛЕКС-ПРОМ"

Высота проёма	Ширина проёма				
	3000	3250	3500	3750	4000
1800	1172	1216	1261	1307	1352
2000	1236	1285	1333	1381	1428
2200	1302	1353	1404	1457	1508
2400	1368	1423	1476	1530	1584
2600	1435	1493	1549	1604	1661
2800	1500	1558	1619	1679	1738
3000	1566	1629	1689	1754	1815
3200	1630	1697	1761	1827	1893
3400	1697	1765	1834	1902	1970
3600	1761	1834	1905	1976	2047
3800	1830	1902	1976	2050	2124
4000	1895	1972	2047	2124	2201
4200	1960	2039	2119	2198	2280

Стоимость врезной калитки:
 Серия "РЕФЛЕКС".....390 у. е.

 Цвет полотна коричневый.
 Покраска в другие цвета по каталогу RAL
16 у. е./м

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабелей и их сечений.

Прокладывать кабели аксессуаров не обязательно, если эти аксессуары не будут установлены.

